



LubriChemical

CATÁLOGO DE PRODUTOS
LINHA GRAXAS

PRODUTO

LUBREMEX
AC 2 LH

LUBREMEX
AC 3 LH

LUBREMEX
AC 2 LH V

LUBREMEX
SCA-U

LUBREMEX
SCA 5

LUBREMEX
SCA 10

LUBREMEX
CCA

APLICAÇÃO

Graxa anticorrosiva complexo de lítio, Grau NLGI 2.

Graxa anticorrosiva complexo de lítio, Grau NLGI 3.

Graxa para cabos OPGW, Grau NLGI 2.

Graxa à base de sabão de cálcio Universal, Grau NLGI 2.

Graxa à base de sabão de cálcio com 5 % de grafite, Grau NLGI 2.

Graxa à base de sabão de cálcio com 10 % de grafite, Grau NLGI 2.

Graxa à base de complexo de cálcio com P.A.O, Grau NLGI 000.



LUBREMEX CLH EP

Graxa à base de complexo de lítio com aditivos EP, Grau NLGI 2.

LUBREMEX CLH HV

Graxa feita com complexo de lítio com alto índice de viscosidade, Grau NLGI 2.

LUBREMEX LH B

Graxa de lítio branca com Dióxido de titânio, Grau NLGI 2.

LUBREMEX LH EP

Graxa à base de lítio com aditivos EP, disponíveis nos Graus NLGI 00 a 3.

LUBREMEX LH G 25

Graxa de lítio contendo 25 % de grafite. Grau NLGI 2.

LUBREMEX LH G 5

Graxa de lítio contendo 5 % de grafite. Grau NLGI 2.

LUBREMEX LH MO 3

Graxa de lítio contendo 3 % de Bissulfeto de Molibdênio. Grau NLGI 2.



LUBREMEX LH MP

Graxa feita com sabão de lítio para multiaplicação. Disponível nos graus NLGI 00 a 3.

LUBREMEX LH SI 2

Graxa sintética à base de sabão de lítio com silicone, grau NLGI intermediário ½.

LUBREMEX LH SI 0

Graxa sintética à base de silicone. Grau NLGI intermediário 3/4.

LUBREMEX BTN 1

Graxa à base de bentone, para altas temperaturas disponível no grau NLGI 1.

LUBREMEX BTN 2

Graxa à base de bentone, para altas temperaturas disponível no grau NLGI 2.

LUBREMEX CB 2

Graxa cobreada para alta temperatura, disponível no grau NLGI 2.

LUBREMEX BTN 10

Graxa à base de bentone com 10 % de bisulfeto de molibdênio.



LUBREMEX BTN 3-1

Graxa à base de bentone com 3% de bissulfeto de molibdênio, Grau NLGI 1.

LUBREMEX BTN 3-2

Graxa à base de bentone com 3% de bissulfeto de molibdênio, Grau NLGI 2.

LUBREMEX BTN 300

Graxa asfáltica de alta viscosidade a base de betume.

LUBREMEX BTN 500

Graxa asfáltica de altíssima viscosidade a base de betume.

LUBREMEX AR 2

Graxa sintética especial para máquinas de alta rotação, Grau NLGI 2.

LUBREMEX SUPER 5

Composto graxoso de alta performance para lubrificação prolongada para rolamentos e mancais.

LUBREMEX HTP 50

Pasta sintética de longa duração para sistemas sujeitos a altíssima temperatura, Grau NLGI 2.



LUBREMEX HTP 60

Pasta de montagem sintética com bissulfeto de molibdênio, Grau NLGI 3.

LUBREMEX HTP 70

Graxa semissintética antiaderente para temperaturas de trabalho até 1.000°C. Grau NLGI 0 a 2.

LUBREMEX HTP 80

Pasta Atóxica antiaderente para moldes de fundição para trabalhos acima de 1.000°C, Grau NLGI 3.

LUBREMEX ALM SG

Graxa sintética incolor multiaplicação para indústrias alimentícias, Grau NLGI 2.

LUBREMEX SP 20

Graxa sintética de alta condutividade térmica, Grau NLGI 2.

LUBREMEX CB 30

Graxa cobreada condutora elétrica, Grau NLGI 0 a 3.

LUBREMEX CAB 8

Graxa Grau NLGI 00, semifluida com adesividade que não derrete.



LUBREMEX GEAR 7

Graxa para elevadas cargas com bissulfeto de molibdênio, Grau NLGI 1.

LUBREMEX GRAFGEL

Dispersão de grafite coloidal diluível em água em forma de Gel.

LUBREMEX ATS 2 EP

Graxa sintética atóxica com aditivação EP, Grau NLGI 2.

LUBREMEX ATS

Graxa sintética atóxica de textura leve , disponível nos graus NLGI 000 a 4

LUBREMEX AT ST 2


Graxa sintética atóxica de lubrificação permanente, Grau NLGI 2.

LUBREMEX VN

Vaselina sólida industrial.

LUBREMEX GVN

Vaselina industrial em forma de Gel transparente.





Lubrichemical Ind. e Com. de Lubrificantes Ltda – EPP

Av. Takara Belmont, 120
Centro Industrial - Arujá/SP
Tel: +55 (11) 2303-6909 / 2303-6915 / 2303-6898
e-mail: vendas@lubrichemical.com.br

www.lubrichemical.com.br